

KING KLINKER



www.king-klinker.ru



INNOVATIVE ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



A wide-angle photograph of a modern industrial factory. In the foreground, a red forklift is positioned on a concrete floor, carrying a large stack of metal components. In the background, several yellow robotic arms are suspended from the ceiling, working on a production line. A worker in a black shirt and red pants is visible on a raised platform. The factory is brightly lit with overhead lights, and the overall atmosphere is one of high-tech manufacturing.

The highest quality
Самое высокое качество

High technical parameters
Высокие технические параметры

The latest technology
Самая современная технология

KING KLINKER

The beginnings of our company dates back to 1972, in December 2013, we launched the new production plant. The factory was built on the basis of the latest technology of German company KELLER HCW. Maximum productivity of the new plant is about 70 000 000 tiles yearly. Now the factory is the most modern production plant in Europe manufacturing extruded clinker tiles. New technological line enables to kiln tiles at 1250°C, and thanks to its elasticity it is possible to produce clinker tiles of various: colours, formats and structures. Advanced technology gives us an access to unlimited possibilities for product development while keeping very high technical parameters.

We invite you to familiarize yourself with our offer.

История нашей компании началась в 1972 году, в декабре 2013 года мы запустили новое производственное предприятие. Завод был построен на основе самой современной технологии немецкой компании KELLER HCW. Максимальная производственная мощность нового завода это около 70 000 000 плиток в год. В настоящее время завод является самым современным в Европе предприятием производящим клинкерные экструдированные плитки. Новая технологическая линия делает возможным обжиг в температуре 1250 °С, и благодаря своей эластичности позволяет изготавливать плитки разных цветов, форматов и структур. Усовершенствованная технология дает нам доступ к неограниченной возможности развития ассортимента при сохранению высоких технических параметров.

Приглашаем ознакомиться с предложением нашей компании!

Rich design
Богатый дизайн




Dream House







Ruby-red 01



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Natural brown 03



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Wild wine 04



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.		with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







The secret garden 05



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







The crimson island 07



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Polar night 08



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Sunny shore 09



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Desert rose 10



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке		Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²		Quantity per pallet / Количество на палете	
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто	
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044	
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681	
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538	

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Desert rose tone 11



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Misty morning 12



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Golden autumn 13



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Tobacco leaf 14



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке		Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²		Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.		with joint 12 mm / со швом 12 мм		pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30		50		2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30		-		2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22		-		924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Mahogany dream 15



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Volcanic black 18



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Ruby flame 19



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Tibetan flame 20



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm

Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм









Old Castle



Marrakesh dust HF01




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Bengali sunrise HF02




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Brick tower HF03




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Alhambra sun HF04




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.		with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Brick street HF05




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Bengali night HF06




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Old house HF07




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.		with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560


Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm



Deep purple HF08




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Tower bridge HF09




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Purple rain HF10




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Manor house HF11




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Red rock HF12




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.		with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Amber sea HF13




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 мм






Sun city HF14




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.		with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом
Tiles/ Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Rainbow brick HF15




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 мм






Bastille wall HF16




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Red house HF17




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Dragon hill HF18




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Dark fortress HF19



Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке		Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²		Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.		with joint 12 mm / со швом 12 мм		pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48		48		2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22				924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 мм






Monastic cellar HF20



Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	48	2880	60	1020
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22		924		560

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 мм





escrio
na paisagem

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Embaixada do Teatro Italiano
em Portugal

2012


Realizado em parceria com o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa

Free Art







Glazed-brown 02



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm

Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538


Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм




Note of cinnamon 06



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







The cherry orchard 16



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Onyx black 17



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	in a box / в коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint / м ² со швом	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	30	50	2520	50.8	1044
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	538

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм




Chameleon

Chameleon is an open collection created for people who wish to set on a wild journey of colours, for people who search for original and unique solutions and for those who want to give their projects very individual character and uniqueness. Chameleon enables to combine tints in various configurations and proportions from our standard offer, at the same time to make a completely new and original colour. Below find the examples of combinations.



Коллекция Хамелеон была создана с мыслью о лицах, желающих отправиться в безумную колористическую поездку, для тех которые ищут необычных и уникальных решений и желающих назначить свои проекты исключительно индивидуальным характером и неповторимостью. Хамелеон позволяет соединять в различных конфигурациях и пропорциях оттенки из нашего стандартного ассортимента и создать тем самым совершенно новый, исключительный и уникальный цвет.




Chameleon 01

Tibetan flame 20 - 18%
Ruby-red 01 - 20%
Ruby flame19 - 62%




Chameleon 02

Dragon hill HF18 - 12%
Bastille wall HF16 - 21%
Red house HF17 - 67%



Chameleon 03

Marrakesh dust HF01 - 30%
Bengali night HF06 - 30%
Manor house HF11 - 40%



Chameleon 04

Brick street HF05 - 52%
Marrakesh dust HF01 - 35%
Dark fortress HF19 - 13%

Tables of properties / Таблицы свойств

UNGLAZED PRODUCTS / НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Physical and chemical properties / Физико-химические свойства	Parameters required by / Параметры согласно стандарту PN-EN 14411	Test results of the Institute of Ceramics and Construction Materials in Warsaw / Результаты испытаний в Институте керамики и строительных материалов, г. Варшава
Water absorbability to / Водопоглощение согласно PN-EN ISO 10545-3	3%<E≤6%	~1,6%
Bending strength to / Прочность на изгиб согласно PN-EN ISO 10545-4	Minimum 20N/mm ² минимум 20 Н/мм ²	42,7 N/mm ² 42,7 Н/мм ²
Breaking force to / Разрушающая сила согласно PN-EN ISO 10545-4	≥ 950 N ≥ 950 Н	2169,7 N 2.169,7 Н
Thermal shock to / Перепад температур (термический удар) согласно PN-EN ISO 10545-9	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Resistance to deep abrasion / Устойчивость к глубинному истиранию	Max 393 mm ³ / не более 393 мм ³	142,2 mm ³ / 142,2 мм ³
Determination of linear thermal expansion to / Определение тепловой линейной расширяемости согласно PN-EN ISO 10545-8	Required / требуемый	$\alpha = 7,1 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ $\alpha = 7,0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
Frost resistance to / Морозостойкость согласно PN-EN ISO 10545-12	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Chemical resistance to / Химическая стойкость согласно PN-EN ISO 10545-13		
Agents of domestic use / средства бытового назначения	Min class UB / мин. класс UB	class UA / класс UA
Hydrochloric acid 3% / соляная кислота 3%	Specify the classification / указать классификацию	class ULA / класс ULA
Citric acid / лимонная кислота	Specify the classification / указать классификацию	class ULA / класс ULA
Potassium hydroxide 3% / гидроксид калия 3%	Specify the classification / указать классификацию	class ULA / класс ULA
Impact resistance to / Ударная прочность согласно PN-EN ISO 10545-5	Required / требуемая	No damage / без повреждений
Critical shear angle to / Критический угол скольжения согласно DIN 51130		R11
Shape, dimensions, deviations to / Форма, размеры, отклонения согласно PN-EN ISO 10545-2		Consistent with exclusion of curvature in the middle of surface / соответствуют, за исключением кривизны центральной части поверхности


The above figures do not apply to products manufactured from yellow clay. / Вышеуказанные данные не распространяются на изделия, изготовленные из желтой глины.

GLAZED PRODUCTS / ГЛАЗУРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Physical and chemical properties / Физико-химические свойства	Parameters required by / Параметры согласно стандарту PN-EN 14411	Test results of the Institute of Ceramics and Construction Materials in Warsaw / Результаты испытаний в Институте керамики и строительных материалов, г. Варшава
Water absorbability to / Водопоглощение согласно PN-EN ISO 10545-3	3%<E≤6%	~1,6%
Bending strength to / Прочность на изгиб согласно PN-EN ISO 10545-4	Minimum 20N/mm ² минимум 20 Н/мм ²	42,7 N/mm ² 42,7 Н/мм ²
Breaking force to / разрушающая сила согласно PN-EN ISO 10545-4	≥ 950 N ≥ 950 Н	2169,7 N 2.169,7 Н
Thermal shock to / Перепад температур (термический удар) согласно PN-EN ISO 10545-9	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Crazing resistance to / Устойчивость к образованию волосных трещин согласно PN-EN ISO 10545-11	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Frost resistance to / Морозостойкость согласно PN-EN ISO 10545-12	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Chemical resistance to / Химическая стойкость согласно PN-EN ISO 10545-13		
Agents of domestic use / средства бытового назначения	Min class GB / мин. класс GB	class GA / класс GA
Hydrochloric acid 3% / соляная кислота 3 %	Specify the classification / указать классификацию	class GLA / класс GLA
Citric acid / лимонная кислота	Specify the classification / указать классификацию	class GLA / класс GLA
Potassium hydroxide 3% / гидроксид калия 3 %	Specify the classification / указать классификацию	class GLA / класс GLA
Resistance to stains / Стойкость к образованию пятен		
Iodine / йодная настойка	Min class 3 / мин. 3 класс	class 5 / 5 класс
Olive oil / оливковое масло	Min class 3 / мин. 3 класс	class 5 / 5 класс
Cr ₂ O ₃ +Myritol 318	Min class 3 / мин. 3 класс	class 5 / 5 класс
Shape, dimensions, deviations to / Форма, размеры, отклонения согласно PN-EN ISO 10545-2		Consistent with exclusion of curvature in the middle of surface / соответствуют, за исключением кривизны центральной части поверхности

The above figures do not apply to products manufactured from yellow clay. / Вышеуказанные данные не распространяются на изделия, изготовленные из желтой глины.

COMPANY PRODUCTS MEET THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN STANDARDS AND ARE MARKED WITH THE CE SIGN.
ПРОДУКТЫ ФИРМЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ И ОБОЗНАЧЕНЫ СИМВОЛОМ CE



KING
KLINKER
www.king-klinker.ru

Due to the printing technology, the real colour of our tiles may be slightly different from those in the photos.
Учитывая технологию печати, фактический цвет плитки может незначительно отличаться от цвета, указанного на фотографиях.



INNOVATIVE ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND

